



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel/fax. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

Mielec, dnia 29.11.2018r.

SzP.ZP.271.115-1.18

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: sprzedaż i dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1, dot. Grupa 3, poz. 4-9:

Czy Zamawiający wymaga w Grupie 3 w pozycji 4-9 kompresów jałowych sterylizowanych parą wodną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 3 w pozycji 4-9 dopuszcza kompresy jałowe sterylizowane parą wodną

Pytanie nr 2, dot. Grupa 5, poz. 1-2:

Czy Zamawiający wymaga w Grupie 5 w pozycji 1-2 gazy jałowej sterylizowanej parą wodną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 5 w pozycji 1-2 dopuszcza gazy jałowe sterylizowane parą wodną

Pytanie nr 3, dot. Grupa 10, poz. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Grupy 10 pozycji 12, 13, 14, 16, 17, 18 i 19, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4, dot. Grupa 14, poz. 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści w Grupie 14 w pozycji 1 i 2 opatrunki w opakowaniu a'25 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 w pozycji 1 i 2 dopuszcza opatrunki w opakowaniu a'25 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości

Pytanie nr 5, dot. Grupa 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 20 elastycznych siatek opatrunkowych o długości 20mb w stanie rozciągniętym. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację czy należy dokonać przeliczenia ilości wymaganych opakowań, jeśli tak - czy ilość należy zaokrąglić do pełnych opakowań w góry czy do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6, dot. Grupa 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w grupie 20 elastycznych siatek opatrunkowych o niżej wymienionych rodzajach aplikacji:

- poz. 1 – tors dorosłego
- poz. 2 – głowa czy tors dziecka
- poz. 3 – udo/kolano
- poz. 4 dłoń/stopa czy ramię/przedramię

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 20 dopuszcza elastyczne siatki opatrunkowe o niżej wymienionych rodzajach aplikacji:

- poz. 1 – tors dorosłego
- poz. 2 – głowa czy tors dziecka
- poz. 3 – udo/kolano
- poz. 4 dłoń/stopa czy ramię/przedramię

Pytanie nr 7, dot. Grupa 4:

Czy Zamawiający w Grupie 4 dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 4 dopuszcza gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku

Pytanie nr 8, dot. Grupa 14:

Pozycje 1a, 1b - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunków do ran pooperacyjnych pakowanych a' 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry opatrunków bez zmian

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1a i 1b dopuszcza zaferowanie opatrunków do ran pooperacyjnych pakowanych a' 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym, pozostałe parametry opatrunków bez zmian

Pytanie nr 9, dot. Grupa 22:

Pozycje 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania tamponików z celulozy w opakowaniach zawierających 1 rolkę a' 500 szt. tamponików, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym? Pozostałe parametry tamponów bez zmian

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10, dot. Grupa 2:

Grupa 2 poz. 1a i 1b – Czy można zaferować serwety po praniu wstępnym, których rozmiar przed praniem wynosi 45cm x 45cm, natomiast po praniu 40cm x 40cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 2 poz. 1a i 1b dopuszcza serwety po praniu wstępnym, których rozmiar przed praniem wynosi 45cm x 45cm, natomiast po praniu 40cm x 40cm, pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Pytanie nr 11, dot. Grupa 11:

Grupa 11 – Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na folie operacyjne do zabiegów długotrwałych o grubości 0,048 mm sterylizowane tlenkiem etylenu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 11 dopuszcza folie operacyjne do zabiegów długotrwałych o grubości 0,048 mm sterylizowane tlenkiem etylenu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 12, dot. Grupa 1, poz. 1-4:

Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe, 17 nitkowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13, dot. Grupa 1, poz. 7-8:

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14, dot. Grupa 1, poz. 7-8:

Czy zamawiający dopuści serwety bez prania wstępnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 1 poz. 7-8 dopuszcza serwety bez prania wstępnego

Pytanie nr 15, dot. Grupa 1, poz. 1-4:

Prosimy o wydzielenie poz. 1-4 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16, dot. Grupa 1, poz. 7-8:

Prosimy o wydzielenie poz.7-8 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17, dot. Grupa 3, poz. 5, 7:

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 32szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 3 poz. 5, 7 dopuszcza wycenę za opakowanie 'a 32szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Pytanie nr 18, dot. Grupa 5, poz. 4:

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 5 poz. 4 dopuszcza gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m

Pytanie nr 19, dot. Grupa 5, poz. 4:

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 5 poz. 4 dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości

Pytanie nr 20, dot. Grupa 10, poz. 16-19:

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 10 poz. 16-19 dopuszcza opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego

Pytanie nr 21, dot. Grupa 10, poz. 12-14, 16-19:

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 10 wydzieli pozycje: 12-14,16-19 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22, dot. Grupa 20, poz. 1-4:

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 20 poz. 1-4 dopuszcza poniższą wielkość oczek:

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Pytanie nr 23, dot. Grupa 20, poz. 1-4:

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 20 poz. 1-4 dopuszcza siatki o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym:

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Pytanie nr 24, dot. Grupa 14, poz. 1a:

Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 10cm x 10 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1a dopuszcza opatrunek w rozmiarze 10cm x 10 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 25, dot. Grupa 14, poz. 1a:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1a dopuszcza opatrunek pakowany po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 26, dot. Grupa 14, poz. 1b:

Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 10cm x 15 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1b dopuszcza opatrunek w rozmiarze 10cm x 15 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 27, dot. Grupa 14, poz. 1b:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1b dopuszcza opatrunek pakowany po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 28, dot. Grupa 14, poz. 1e:

Czy Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 10cm x 30 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1e dopuszcza opatrunek w rozmiarze 10cm x 30 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie nr 29, dot. Grupa 2, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści serwety 17 nitkowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30, dot. Grupa 2, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści serwety 4 warstwowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31, dot. Grupa 2, poz. 1a-1b:

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'3sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32, dot. Grupa 5, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 5 poz. 4 dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem zamawianej ilości

Pytanie nr 33, dot. Grupa 6, poz. 1a-1c:

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania do 3minut lub 5-6minut?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 34, dot. Grupa 6, poz. 1a-1c:

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1 sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 35, dot. Grupa 9:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 9 dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a'25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości

Pytanie nr 36, dot. Grupa 10, poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'5kg, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 10 poz. 15 dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a'5kg, z przeliczeniem zamawianej ilości

Pytanie nr 37, dot. Grupa 11, poz. 1-4:

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o grubości 0,03mm, sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38, dot. Grupa 12:

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu o grubości 25µm, sterylizowaną tlenkiem etylenu, w rozmiarze 60x52cm (część Lepna 60x46cm)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39, dot. Grupa 15, poz. 1-3:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40, dot. Grupa 2, poz. 1a i 1b:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie serwet 17 Nitkowych. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41, dot. Grupa 6, poz. 1a, 1b i 1c:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie opasek o czasie wiązania 4-6 minut , w opakowaniu a'1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 42, dot. Grupa 14, poz. 1a – 1e:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1a-1e dopuszcza opatrunki w opakowaniach a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości

Pytanie nr 43, dot. Grupa 14, poz. 1a:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunków chirurgicznych (rozmiar 8cm x 10cm) zapobiegających infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1a dopuszcza opatrunek opisany powyżej

Pytanie nr 44, dot. Grupa 14, poz. 1b:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek chirurgiczny (rozmiar 8cm x 15cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1b dopuszcza opatrunek opisany powyżej

Pytanie nr 45, dot. Grupa 14, poz. 1c:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek chirurgiczny (rozmiar 10cm x 20cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1c dopuszcza opatrunek opisany powyżej

Pytanie nr 46, dot. Grupa 14, poz. 1d:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek chirurgiczny (rozmiar 10cm x 25cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1d dopuszcza opatrunek opisany powyżej

Pytanie nr 47, dot. Grupa 14, poz. 1e:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek chirurgiczny (rozmiar 10cm x 35cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1e dopuszcza opatrunek opisany powyżej

Pytanie nr 48, dot. Grupa 18, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek piankowy (rozmiar 10cm x 10cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 49, dot. Grupa 18, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunkiem piankowy (rozmiar 15cm x 15cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 50, dot. Grupa 18, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunkiem piankowy (rozmiar 10cm x 10cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 51, dot. Grupa 18, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunkiem piankowy (rozmiar 10cm x 10cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 52, dot. Grupa 18, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunkiem piankowy (rozmiar 10cm x 10cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 53, dot. Grupa 18, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunkiem piankowy (rozmiar 10cm x 10cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 54, dot. Grupa 18, poz. 4-8, 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4-8 oraz pozycji 10 z Grupy nr 18 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 55, dot. Grupa 7, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycja: 5): pieluszki dla noworodków w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 7 poz. 5 dopuszcza pieluszki dla noworodków w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę

Pytanie nr 56, dot. Grupa 7, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycja: 5): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 7 poz.5 dopuszcza możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD

Pytanie nr 57, dot. Grupa 7, Grupa 8, Grupa 9:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 7; grupa 8; grupa 9): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 7, 8 i 9 dopuszcza przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 58, dot. Grupa 9:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 9): podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 9 dopuszcza podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g

Pytanie nr 59, dot. Grupa 8, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 8, pozycja: 1): wkładki urologiczne męskie w rozmiarze co najmniej 22x27cm oraz o chłonności co najmniej 750 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 800ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 750 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkownika wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 50g.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 8 poz. 1 dopuszcza wkładki urologiczne męskie w rozmiarze co najmniej 22x27cm oraz o chłonności co najmniej 750 ml

Pytanie nr 60, dot. Grupa 7, poz.1, 2, 3, 4:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtek dla dorosłych oddychających na całej powierzchni chłonnej produktu, wykonanych z miękkiej włókniny przepuszczającej powietrze i parę wodną na całej powierzchni łącznie z zakładkami bocznymi, posiadających po dwie pary elastycznych przylepo-rzepów wielorazowego użytku po każdej stronie, posiadające ściągacze taliowe co najmniej w tylnej części pieluchomajtki, system szybkiego wchłaniania Feel Dry lub EDS? Obecność w produktach powyższych rozwiązań technologicznych zapewnia Zamawiającemu, że produkty zaproponowane do postępowania będą najwyższej jakości oraz będą spełniały oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów. Ustanowienie takiego wymogu zapewnia Zamawiającemu otrzymanie produktów, które odpowiadają jego wymaganiom oraz nie dopuszcza do postępowania produktów chłonnych, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach. Ustanowienie powyższych wymogów oraz nie dopuszczenie produktów nie spełniających Państwa oczekiwań jest zgodne z prawem PZP, ponieważ co najmniej dwóch producentów na rynku polskim (Essity - TENA, TZMO - Seni) posiada takie rozwiązania technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 7 poz. 1-4 dopuszcza pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni chłonnej produktu, wykonane z miękkiej włókniny przepuszczającej powietrze i parę wodną na całej powierzchni łącznie z zakładkami bocznymi, posiadające po dwie pary elastycznych przylepo-rzepów wielorazowego użytku po każdej stronie, posiadające ściągacze taliowe co najmniej w tylnej części pieluchomajtki, system szybkiego wchłaniania Feel Dry lub EDS

Pytanie nr 61, dot. Grupa 7, poz.1, 2, 3, 4:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtki dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach: brak ściągacza taliowego, obniżony poziom chłonności. Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak podstawowych systemów zabezpieczeń (ściągaczy taliowych) oraz poziomu chłonności uniemożliwiają skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej dwóch producentów (TZMO – Seni, Essity – TENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające ściągacze taliowe. Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 7 poz. 1-4 dopuszcza pieluchomajtki dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych

Pytanie nr 62, dot. Grupa 7, poz.3:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycja: 3): złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 7 poz.3 dopuszcza pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm

Pytanie nr 63, dot. Grupa 7, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze S o rekomendowanym minimalnym obwodzie 56 cm i maksymalnym aż 96cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 7 poz.2 dopuszcza pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze S o rekomendowanym minimalnym obwodzie 56 cm i maksymalnym 96cm

Pytanie nr 64, dot. Grupa 7, poz.1, 2, 3, 4:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycje: 1, 2, 3, 4): złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wykonanych z delikatnego materiału w 100% oddychającego w bocznych partiach produktu oraz po wewnętrznej stronie części chłonnej, która to zabezpieczona jest specjalnym laminatem od zewnątrz?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 7 poz. 1-4 dopuszcza pieluchomajtki dla dorosłych wykonanych z delikatnego materiału w 100% oddychającego w bocznych partiach produktu oraz po wewnętrznej stronie części chłonnej, która to zabezpieczona jest specjalnym laminatem od zewnątrz

Pytanie nr 65, dot. Grupa 7, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycja: 1): złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2040 ml? Należy podkreślić, że poziom chłonności produktu jest uzależniony od jego rozmiaru. Każdy producent wraz ze zwiększeniem rozmiaru, stopniuje wartość absorpcji produktu. Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2040 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkownika wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 160 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 7 poz. 1 dopuszcza pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2040 ml

Pytanie nr 66, dot. Grupa 7, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 7, pozycja: 2): złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 1550 ml? Należy podkreślić, że poziom chłonności produktu jest uzależniony od jego rozmiaru. Każdy producent wraz ze zwiększeniem rozmiaru, stopniuje wartość absorpcji produktu. Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2200 ml; a chłonnością oferowanego produktu tj. 1550 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkownika wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 650 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 7 poz. 2 dopuszcza pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 1550 ml

Pytanie nr 67, dot. Grupa 10, poz.1-3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca chirurgicznego na tkaninie o długości 9,14 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 10 poz. 1-3 dopuszcza przyłepiec chirurgiczny na tkaninie o długości 9,14 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 68, dot. Grupa 11, poz.1-1d:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej do zabiegów długotrwałych o grubości 0,025 mm, sterylizowanej tlenkiem etylenu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 69, dot. Grupa 11, poz.1-1d:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy należy zaoferować folię konfekcjonowaną jednostkowo, sterylnie po 10 sztuk w kartonie zbiorczym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 11 poz. 1-1d dopuszcza folię konfekcjonowaną jednostkowo, sterylnie po 10 sztuk w kartonie zbiorczym

Pytanie nr 70, dot. Grupa 11, poz.1a:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarze całkowitym 28x38,5 cm (lepna 30x28 cm).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 11 poz. 1a dopuszcza folię operacyjną o wymiarze całkowitym 28x38,5 cm (lepna 30x28 cm)

Pytanie nr 71, dot. Grupa 11, poz.1b:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarze całkowitym 53,5 x28 cm (lepna 45x28 cm).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 11 poz. 1b dopuszcza folię operacyjną o wymiarze całkowitym 53,5 x28 cm (lepna 45x28 cm)

Pytanie nr 72, dot. Grupa 11, poz.1c:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarze całkowitym 40x50,5 cm (lepna 40x42 cm).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 11 poz. 1c dopuszcza folię operacyjną o wymiarze całkowitym 40x50,5 cm (lepna 40x42 cm)

Pytanie nr 73, dot. Grupa 11, poz.1d:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o wymiarze całkowitym 40x63,5 cm (lepna 45x55 cm).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 11 poz. 1d dopuszcza folię operacyjną o wymiarze całkowitym 40x63,5 cm (lepna 45x55 cm)

Pytanie nr 74, dot. Grupa 12, poz.1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu, o grubości 0,022 mm (+/- 0,01 mm) o rozmiarze 70x45 cm (część lepna 60x45cm), pakowanej po 15 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 75, dot. Grupa 12, poz.1:

Czy Zamawiający oczekuje, podwójnego opakowania folii chirurgicznych - papier silikonowany i folia aluminiowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 12 poz. 1 dopuszcza podwójne opakowania folii chirurgicznych - papier silikonowany i folia aluminiowa

Pytanie nr 76, dot. Grupa 14, poz.1b, 1e:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do ran pooperacyjnych z wkładem chłonnym o kanciastych rogach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1b, 1e dopuszcza opatrunek do ran pooperacyjnych z wkładem chłonnym o kanciastych rogach

Pytanie nr 77, dot. Grupa 14, poz.1a:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do ran pooperacyjnych z wkładem chłonnym pakowanego po 100szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1a dopuszcza opatrunek do ran pooperacyjnych z wkładem chłonnym pakowany po 100szt

Pytanie nr 78, dot. Grupa 14, poz.1b:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do ran pooperacyjnych z wkładem chłonnym pakowanego po 50szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1b dopuszcza opatrunek do ran pooperacyjnych z wkładem chłonnym pakowany po 50szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

Pytanie nr 79, dot. Grupa 14, poz.1c-e:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do ran pooperacyjnych z wkładem chłonnym pakowanego po 40szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1c-e dopuszcza opatrunek do ran pooperacyjnych z wkładem chłonnym pakowany po 40szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

Pytanie nr 80, dot. Grupa 15, poz.2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku gazowego nasączonego parafiną o wymiarach 10x20 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 81, dot. Grupa 15, poz.3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku gazowego nasączonego parafiną o wymiarach 10x30 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 82, dot. Grupa 15, poz.3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego opatrunku gazowego nasączonego parafiną o wymiarach 10x20 cm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 83, dot. Grupa 19, poz.1-1c:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby opatrunek jałowy hydrokoloidowy składał się z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 19 poz. 1-1c dopuszcza opatrunek jałowy hydrokoloidowy składający się z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny

Pytanie nr 84, dot. Grupa 1, poz.5:

Czy Zamawiający dopuści Tupfer typu fasolka z nitka RTG, wykonaną z gazy bawełnianej 17 nitkowej o wykroju 15x15 cm, w opakowaniu typu blister pakowana po 10 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 85, dot. Grupa 1, poz.6:

Czy Zamawiający dopuści Tupfer typu fasolka z nitka RTG, wykonaną z gazy bawełnianej 17 nitkowej o wykroju 9,5x9,5 cm, w opakowaniu typu blister pakowana po 10 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 86, dot. Grupa 1, poz.7-8:

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe po praniu technologicznym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 1 poz. 7-8 dopuszcza serwety gazowe po praniu technologicznym

Pytanie nr 87, dot. Grupa 2, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści serwety 4 warstwowe? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 88, dot. Grupa 2, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 17-nitkową 8-warstwową, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 89, dot. Grupa 4, poz.1:

Czy Zamawiający mógłby określić jakiej gramatury kompresów włókninowych wymaga ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza gramaturę np. 30g/m²

Pytanie nr 90, dot. Grupa 6, poz.1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek

Pytanie nr 91, dot. Grupa 7, poz.1-4:

Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały falbanki boczne z elastycznej przędzy skierowane na zewnątrz, co minimalizuje ryzyko przygnięcia falbanek przez użytkownika w trakcie użytkowania, a co za tym idzie zwiększa się zabezpieczenie przed bocznymi przeciekami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 7 poz. 1-4 dopuszcza pieluchomajtki które posiadają falbanki boczne z elastycznej przędzy skierowane na zewnątrz

Pytanie nr 92, dot. Grupa 7, poz.5:

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty świadectwa PZH na pieluszki dla dzieci, które to świadectwo potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 7 poz. 5 dopuszcza załączenie do oferty świadectwa PZH na pieluszki dla dzieci

Pytanie nr 93, dot. Grupa 7, poz.2:

czy Zamawiający dopuści pielucho-majtki dla pacjentów dorosłych leżących, o chłonności, 1500ml, nocne, hypoalergiczne, z dwoma zapięciami na bokach, obwód w pasie 55-80 cm (S), z materiału przepuszczającego parę wodną , bez lateksu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 94, dot. Grupa 7, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści pielucho-majtki dla pacjentów dorosłych leżących, o chłonności, 2000ml, nocne, hypoalergiczne, z dwoma zapięciami na bokach, obwód w pasie 55-80 cm (S), z materiału przepuszczającego parę wodną , bez lateksu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 7 poz. 2 dopuszcza pielucho-majtki dla pacjentów dorosłych leżących, o chłonności, 2000ml, nocne, hypoalergiczne, z dwoma zapięciami na bokach, obwód w pasie 55-80 cm (S), z materiału przepuszczającego parę wodną, bez lateksu

Pytanie nr 95, dot. Grupa 10, poz.11:

Czy Zamawiający dopuści Plaster włókninowy z opatrunkiem, z wkładem chłonnym, klej hypoalergiczny, szer. 6cm x 1m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 10 poz. 11 dopuszcza plaster włókninowy z opatrunkiem, z wkładem chłonnym, klej hypoalergiczny, szer. 6cm x 1m z przeliczeniem ilości

Pytanie nr 96, dot. Grupa 10, poz.16:

Czy Zamawiający dopuści opaskę z jedną zapinką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 97, dot. Grupa 14, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści jałowy, włókninowy, elastyczny, opatrunek do ran pooperacyjnych z wkładem chłonnym, z warstwą zapobiegającą przywieraniu do ran, samoprzylepny, klej hypoalergiczny, brzeży zaokrąglone, rozmiary:

poz. 1a, 8 cm x10 cm pakowane a'50 z przeliczeniem ilości?

poz. 1b, 8 cm x15 cm pakowane a'50 z przeliczeniem ilości?

poz. 1c, 10 cm x 20 cm pakowane a'50 z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 14 poz. 1 dopuszcza jałowy, włókninowy, elastyczny, opatrunek do ran pooperacyjnych z wkładem chłonnym, z warstwą zapobiegającą przywieraniu do ran, samoprzylepny, klej hypoalergiczny, brzeży zaokrąglone, rozmiary:

poz. 1a, 8 cm x10 cm pakowane a'50 z przeliczeniem ilości

poz. 1b, 8 cm x15 cm pakowane a'50 z przeliczeniem ilości

poz. 1c, 10 cm x 20 cm pakowane a'50 z przeliczeniem ilości

Pytanie nr 98, dot. Grupa 21, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści tamponiki z celulozy 10 warstwowe? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Grupie 21 poz. 1 dopuszcza tamponiki z celulozy 10 warstwowe, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 99, dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. a) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 100, dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 101, dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ