



SZPITAL POWIATOWY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala (017) 78 00 100

fax. (017) 78 00 273

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: poczta@szpital.mielec.pl

Mielec, dnia 04.04.2017r.

SzP VIII-2233-32P-II/17

Wszyscy uczestnicy **postępowania przetargowego**

Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30.000 euro na obsługę bankową Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej sumy wszystkich sald na rachunkach (w PLN oraz w poszczególnych walutach) w podziale na poszczególne miesiące 2015 r. i 2016 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

rok 2015 – 705 465 884, rok 2016 – 925 782 669

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) realizowanych przelewów oraz ich wartości osobno w odniesieniu do przelewów Elixir i Sorbnet.

Odpowiedź Zamawiającego:

ok. 2000 szt Elixir

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie rocznej liczby (w szt.) przelewów zagranicznych w podziale na SEPA i inne.

Odpowiedź Zamawiającego:

0 przelewów

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że realizacja wszystkich przelewów będzie w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 5:

Dotyczy wpłat gotówkowych: Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wpłat gotówkowych w podziale na poszczególne waluty w ramach przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

PLN ok. 5 wpłat/m-c

Pytanie nr 6:

Dotyczy wypłat gotówkowych: Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wypłat gotówkowych objętych przedmiotem zamówienia w podziale na poszczególne waluty.

Odpowiedź Zamawiającego:

brak

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne:

- Systemy operacyjne: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8
- Przeglądarki internetowe: co najmniej Internet Explorer 9.0
- Oprogramowanie Java 6, Java 7, Java 8
- Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza
- Sieć /dostęp do Internetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X z adresu Banku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że w celu uregulowania warunków prawnych dla wykonania zamówienia, Zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą obok umowy na obsługę bankową, także dodatkowe umowy produktowe, dotyczące rachunku bankowego wraz z towarzyszącą dokumentacją i załącznikami wymaganymi wewnętrznymi procedurami Banku oraz zapisami ustaw, chociażby ustawą Prawo bankowe oraz ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. Postanowienia ww. umów (np. umowy rachunku bankowego wraz z konieczną dokumentacją itp.) będą zgodne z treścią Zaproszenia, wraz z załącznikami, a także ze złożoną przez Bank ofertą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyrażamy zgodę

Pytanie nr 9:

Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wypłat w formie czeków elektronicznych- dyspozycje wypłaty składane poprzez system bankowości elektronicznej są powszechniej stosowaną formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się m.in za okazaniem dowodu osobistego. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej są dostępne w systemie bankowości elektronicznej. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przez samorządy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Brak zgody

Pytanie nr 10:

Dotyczy oprocentowania lokat overnight: Prosimy o zmianę stawki WIBID 1M na stawkę WIBID O/N. Podana stawka jest rynkowa, właściwa dla tego rodzaju depozytów. Zwracamy się z prośbą także o podanie wysokości stawki, którą należy przyjąć celem oceny ofert. Brak skonkretyzowania tej kwestii uniemożliwi sprawiedliwą porównywalność złożonych ofert, gdyż poszczególni wykonawcy mogą przyjąć zupełnie inne wartości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zaproszeniem