

SzP.ZP.271.90.17

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  
o wartości poniżej 30.000 euro

**NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA  
SZPITALA POWIATOWEGO IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO  
W MIELCU**

## I. Zamawiający:

Nazwa i adres:

**Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego**  
**ul. Żeromskiego 22**  
**39-300 Mielec**  
**tel/fax 17 780-01-46**  
**poczta@szpital.mielec.pl**  
**www.szpital.mielec.pl**

## II. Tryb udzielenia zamówienia:

REGULAMIN Dyrektora w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Mielcu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro; w odniesieniu do § 7 Regulaminu.

## III. Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Kod CPV:

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30232110-8 Drukarki laserowe

30233153-8 Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych dysków wideo (DVD)

## IV. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- a) sprzedaż i dostawa sprzętu informatycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Mielcu spełniających wymagania określone w Zaproszeniu - na koszt i ryzyko Wykonawcy,
- b) zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytkowania sprzętu informatycznego w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

### GRUPA I – Drukarki sieciowe i kopiarko-drukarki.

Lp.	Wymagania minimalne
1.	<b>DRUKARKI SIECIOWE – szt. 8.</b>
1.1	Urządzenia i ich komponenty muszą być fabrycznie nowe, to znaczy nie używane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy urządzeń wchodzących w jej skład i wyprodukowane po 1 stycznia 2017 roku.
1.2	Technologia druku: monochromatyczny druk laserowy.
1.3	Obsługa języków co najmniej: PCL 6, PCL 5, emulacja Postscript 3, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG
1.4	Przeznaczona przez producenta do pracy z obciążeniem (zalecana ilość ) co najmniej 4000 stron miesięcznie.
1.5	Maksymalna rozdzielczość wydruku co najmniej 4800x600 DPI.
1.6	Prędkość druku co najmniej 38 stron A4 na minutę (tryb normalny).
1.7	Czas wydruku pierwszej strony nie dłuższy niż 6 sekund.
1.8	Druk dwustronny automatyczny – możliwość ustawienia w sterowniku.
1.9	Co najmniej 2 podajniki papieru, taca uniwersalna min 100 arkuszy, podajnik papieru min 250 arkuszy
1.10	Co najmniej 1 port USB 2.0 oraz co najmniej 1 port RJ-45 (Gigabit LAN).
1.11	Format wydruku: A4 oraz recepty lekarskie.
1.12	Podajniki papieru na co najmniej 350 arkuszy.
1.13	Odbiornik papieru na co najmniej 150 arkuszy.
1.14	Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, DL, recepty lekarskie.

1.15	Obsługiwane (dostępne sterowniki) co najmniej systemy operacyjne Windows® XP (32BIT), Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® 8, Windows 10®, Microsoft® Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2003 w wersjach 32BIT i 64BIT, Mac OS X 10.5 lub nowszy, Linux, UNIX®.
1.16	W zestawie: kaseta z czarnym tonerem, kabel zasilania.
1.17	Wymiary max: szerokość 40cm, głębokość 38cm, wysokość 22cm.
1.18	Okres gwarancji min 12 miesięcy.

Przykładowy model drukarki: HP Drukarka LaserJet Pro 400 M402dne.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w Zaproszeniu. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych rozwiązań Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż w powyższej tabeli.

Lp.	Wymagania minimalne
2.	<b>KOPIARKO - DRUKARKA (URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE) – szt.5.</b>
2.1	Urządzenia i ich komponenty muszą być fabrycznie nowe, to znaczy nie używane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy urządzeń wchodzących w jej skład i wyprodukowane po 1 stycznia 2017 roku.
2.2	Faks / kopiarka / drukarka / skaner.
2.3	Technologia druku: monochromatyczny druk laserowy.
2.4	Standardowe rozwiązania komunikacyjne: – port Gigabit Ethernet10/100/1000T, – port USB Hi-Speed 2.0 – port USB hosta – łatwo dostępny port USB
2.5	Funkcje: skanowanie do pamięci USB, skanowanie do folderu sieciowego .
2.6	Zainstalowana pamięć co najmniej 256 MB.
2.7	Czas wydruku pierwszej strony nie dłuższy niż 6 sekund.
2.8	Przeznaczona przez producenta do pracy z obciążeniem (tryb normalny) co najmniej 8 000 stron miesięcznie.
2.9	Rozdzielczość wydruku (rzeczywista) co najmniej 4800x600 DPI.
2.10	Prędkość druku co najmniej 38 stron A4 na minutę (tryb normalny).
2.11	Obsługa języków co najmniej (dopuszczona emulacja): PCL 6, PCL 5, Postscript 3, PDF v1.7, URF, PCLM, PWG, Native Office.
2.12	Typ skanera: skaner płaski, automatyczny podajnik na co najmniej 50 arkuszy dwustronnych, skanowanie w kolorze.
2.13	Optyczna rozdzielczość skanowania co najmniej 1200x1200 DPI.
2.14	Szybkość skanowania (tryb normalny) w formacie A4 co najmniej 26 stron na minutę.
2.15	Szybkość kopiowania (tryb normalny) w formacie A4 co najmniej 38 stron na minutę.
2.16	Format pliku zawierającego zeskanowany obraz : co najmniej PDF, JPEG.
2.17	Zmniejszanie/powiększanie kopii w zakresie od 25-400%.
2.18	Druk dwustronny automatyczny – możliwość ustawienia w sterowniku.
2.19	Co najmniej 2 podajniki papieru, taca uniwersalna min 100 arkuszy, podajnik papieru min 250 arkuszy
2.20	Pojemność podajników papieru w standardzie nie mniejsza niż 350 arkuszy.
2.21	Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, DL, recepty lekarskie.
2.22	Obsługiwana gramatura nośników do druku (papieru) od 60 do 175g /m2.
2.23	Obsługiwane (dostępne sterowniki) co najmniej systemy operacyjne Windows® XP (32BIT), Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® 8, Windows 10®, Microsoft® Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2003 w wersjach 32BIT i 64BIT, Mac OS X 10.5 lub nowszy, Linux, UNIX®.
2.24	W zestawie: kaseta z czarnym tonerem, kabel zasilania.
2.25	Wymiary max: szerokość 43cm, głębokość 39cm, wysokość 33cm.
2.26	Okres gwarancji min 12 miesięcy.

Przykładowy model drukarki: HP Drukarka LaserJet Pro 400 M426fdn.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w Zaproszeniu. Jeżeli w opisie

przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych rozwiązań Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż w powyższej tabeli.

### GRUPA II – Drukarka kodów kreskowych.

Lp.	Wymagania minimalne
1.	<b>DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH – szt. 1.</b>
1.1	Urządzenia i ich komponenty muszą być fabrycznie nowe, to znaczy nie używane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy urządzeń wchodzących w jej skład i wyprodukowane po 1 stycznia 2017 roku.
1.2	Konstrukcja zapewniająca stabilność i wytrzymałość.
1.3	Technologia druku termiczna/termotransferowa.
1.4	Rozdzielczość wydruku co najmniej 8 pkt/mm (203 DPI).
1.5	Interfejs USB oraz 10/100 Ethernet RJ45.
1.6	Prędkość druku min. 127mm/s
1.7	Wymiary etykiet: max. szerokość 104mm, max. długość 990mm
1.8	Procesor RISC 32 – bitowy.
1.9	Język programowania EPL, ZPL.
1.10	Pamięć min. 8MB RAM, 4 MB Flash.
1.11	Grubość nośników od 0,076mm do 0,19mm.
1.12	Kody kreskowe liniowe: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), GS1 DataBar (RSS), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC-A, UPC-A i UPC-E z rozszerzeniami 2- lub 5- cyfrowymi EAN, UPC-E, UPC i rozszerzenia 2- lub 5-cyfrowe EAN (ZPL)
1.13	Kody kreskowe dwuwymiarowe: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, (ZPL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code
1.14	Okres gwarancji min 12 miesięcy.

Przykładowy model drukarki: ZEBRA GK420T z wbudowaną kartą sieciową lub inny.  
Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w Zaproszeniu. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych rozwiązań Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż w powyższej tabeli.

### GRUPA III – Duplikator płyt.

Lp.	Wymagania minimalne
1.	<b>DUPLIKATOR PŁYT – szt. 1.</b>
1.1	Zapewnia automatyczne nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów.
1.2	Liczba zainstalowanych napędów min 2 szt.
1.3	Musi obsługiwać płyty w formatach CD i DVD.
1.4	Posiada co najmniej 2 zasobniki na czyste (nie nagrane) płyty o pojemności co najmniej 50 sztuk każdy.
1.5	Posiada zasobnik na płyty nagrane o pojemności co najmniej 50 sztuk.
1.6	Posiada wbudowane urządzenie umożliwiające nadruk na płycie danych zdefiniowanych w systemie RIS (skorelowanych z zawartością płyty) oraz w dedykowanym oprogramowaniu.
1.7	Technologia nadruku: atramentowa.
1.8	Posiada niezależne pojemniki z tuszem (dany kolor w oddzielnym pojemniku) Cyjan, Magenta, Żółty, Jasny cyjan, Jasna magenta, Czarny
1.9	Zapewnia nadruk w kolorze i odcieniach szarości.
1.10	Posiada dwa napędy umożliwiające odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD – DL.
1.11	Zapewnia nagrywanie i nadruk płyt CD w liczbie co najmniej 30 sztuk na godzinę.
1.12	Zapewnia nagrywanie i nadruk płyt DVD w liczbie co najmniej 15 sztuk na godzinę.
1.13	Posiada wskaźnik stanu pracy urządzenia.
1.14	Okres gwarancji min 12 miesięcy.

Przykładowy model duplikatora: EPSON PP-100II lub inny.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w Zaproszeniu. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych rozwiązań Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż w powyższej tabeli.

#### GRUPA IV – Komputer PC USFF i komputer PC SFF.

Lp.	Wymagania minimalne
1.	<b>KOMPUTER PC USFF – SZT. 10.</b>
1.1	Komputer nowy lub poleasingowy.
1.2	Klawiatura pełnowymiarowa, układ QWERTY US, przewodowa, podłączana do portu USB.
1.3	Mysz przewodowa laserowa, dwuprzyciskowa, z rolką podłączana do portu USB.
1.4	Zasilacz umożliwiający prawidłową pracę urządzenia przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte do portów/slotów oraz przy pełnym jego obciążeniu.
1.5	Fabryczne złącze umożliwiające zabezpieczenie utrudniającej kradzież linki typu Kensington.
1.6	Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną.
1.7	Karta sieciowa Gigabit LAN
1.8	Płyta główna z niezamazywalną informacją w BIOS zawierającą nazwę producenta oraz model i nr seryjny komputera.
1.9	Procesor klasy x86 - INTEL Core i5 ( 3-gen )
1.10	Co najmniej 8 GB RAM
1.11	Co najmniej 6 portów USB w wersji co najmniej: 2x 2.0, 4x 3.0
1.12	Nie więcej niż 1 dysk o pojemności co najmniej 320 GB.
1.13	Obudowa mini typu USFF „Ultra Small Form Factor” – max wymiary 240 x 70 x 240 mm
1.14	Karta graficzna zintegrowana lub posadowiona na płycie głównej
1.15	Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD – DL.
1.16	Złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy komputera: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 6 x złącze USB w standardzie co najmniej: 2x 2.0, 4x 3.0</li> <li>– 1 x RJ45,</li> <li>– 2 x audio,</li> <li>– 1 x VGA,</li> <li>– 2 x Displayport,</li> <li>– 1 x (opcjonalnie) port szeregowy (RS232).</li> </ul>
1.17	BIOS musi posiadać następujące funkcje: <ul style="list-style-type: none"> <li>– konfigurowalne hasło „Power-On”,</li> <li>– włączania/wyłączania portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio,</li> <li>– kontrolowania sekwencji rozruchu (bootowania),</li> <li>– startu systemu z urządzenia USB oraz włączania/wyłączania (blokowania) uruchamiania komputera z zewnętrznych urządzeń,</li> <li>– włączania/wyłączania (blokowania) zapisu i odczytu na urządzeniach (na przykład dyskach wymiennych) USB.</li> </ul>
1.18	System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64 PL lub system równoważny. System równoważny powinien posiadać następujące cechy: <ul style="list-style-type: none"> <li>– wsparcie dla architektury 32 i 64 bitowej,</li> <li>– obsługa procesorów wielordzeniowych,</li> <li>– zgodny z oferowanym oprogramowaniem diagnostycznym,</li> <li>– graficzny, okienkowy interfejs użytkownika,</li> <li>– obsługa co najmniej 8 GB RAM,</li> <li>– pełna obsługa sprzętu wchodzącego w skład Zamówienia, to jest szczególności: dostępność i kompatybilność sterowników do urządzeń (w tym peryferyjnych),</li> <li>– współpraca z Active Directory lub LDAP,</li> <li>– praca sieciowa,</li> <li>– dostępność poprzez sieć Internet darmowych aktualizacji (poprawek),</li> <li>– wsparcie ze strony pomocy technicznej producenta (support).</li> </ul>
1.19	Okres gwarancji min 12 miesięcy.

1.20	Licencja dostępowa do istniejącej struktury serwerowej: Windows CAL 2012 Gov Open Device Cal.
1.21	Licencja Dostępowa zdalnego pulpitu do istniejącej struktury serwerowej: Windows RDS CAL 2012 Open Device Cal.
	MONITOR
1.22	Rozdzielczość ekranu co najmniej 1600x900
1.23	Jasność ekranu co najmniej 250 cd/m <sup>2</sup> .
1.24	Kontrast ekranu co najmniej 1000:1.
1.25	Urządzenie spełnia normy co najmniej TCO 5.0, Energy Star.
1.26	Fabryczne złącze umożliwiające zapięcie utrudniającej kradzież linki typu Kensington.
1.27	Zasilacz wbudowany w urządzenie. OSD.
1.28	Zużycie energii max. 25W.
1.29	Przekątna ekranu co najmniej 19".
1.30	Ekran kolorowy, panoramiczny, matryca typu LED.
1.31	Interfejs zgodny z parametrami ofertowanej stacji komputerowej.
1.32	Okres gwarancji min 12 miesięcy.

Przykładowy model komputera: Dell Optiplex 9010 USFF Core i5 3550 2.9 GHz / 8 GB / 320 GB / DVD-RW / Windows 7 Prof.

Przykładowy model monitora: Dell P2014 LED

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w Zaprośzeniu. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych rozwiązań Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż w powyższej tabeli.

Lp.	Wymagania minimalne
2.	<b>KOMPUTER PC SFF – SZT. 5.</b>
2.1	Komputer nowy lub poleasingowy.
2.2	Klawiatura pełnowymiarowa, układ QWERTY US, przewodowa, podłączana do portu USB.
2.3	Mysz przewodowa laserowa, dwuprzyciskowa, z rolką podłączana do portu USB.
2.4	Zasilacz umożliwiający prawidłową pracę urządzenia przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte do portów/slotów oraz przy pełnym jego obciążeniu.
2.5	Fabryczne złącze umożliwiające zapięcie utrudniającej kradzież linki typu Kensington.
2.6	Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną.
2.7	Karta sieciowa Gigabit LAN
2.8	Płyta główna z niezamazywalną informacją w BIOS zawierającą nazwę producenta oraz model i nr seryjny komputera.
2.9	Procesor klasy x86 - INTEL Core i5 ( 3-gen )
2.10	Co najmniej 8 GB RAM
2.11	Co najmniej 10 portów USB w wersji co najmniej: 6x 2.0, 4x 3.0
2.12	Nie więcej niż 1 dysk o pojemności co najmniej 500 GB.
2.13	Obudowa mini typu SFF „Small Form Factor” obsługiwana beznarzędziowo, umożliwiająca pracę w pionie lub w poziomie oraz montaż co najmniej 1 napędu wewnętrznego 5,25". Max wymiary 100 x 340 x 400 mm
2.14	Karta graficzna zintegrowana lub posadowiona na płycie głównej
2.15	Płyta główna wyposażona co najmniej w złącza: 2 x PCI-Express x 16, 1 x PCI-Express x 1, 1 x VGA, 1 x DVI-D lub 1 x HDMI lub 1 x Display Port.
2.16	Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD – DL.
2.17	Złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy komputera: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 x złącze USB w standardzie co najmniej: 6x 2.0, 4x 3.0</li> <li>– 1 x RJ45,</li> <li>– 2 x audio,</li> <li>– 1 x VGA,</li> <li>– 1 x Displayport,</li> <li>– 1 x (opcjonalnie) port szeregowy (RS232).</li> </ul>
2.18	BIOS musi posiadać następujące funkcje: <ul style="list-style-type: none"> <li>– konfigurowalne hasło „Power-On”,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- włączania/wyłączania portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio,</li> <li>- kontrolowania sekwencji rozruchu (bootowania),</li> <li>- startu systemu z urządzenia USB oraz włączania/wyłączania (blokowania) uruchamiania komputera z zewnętrznych urządzeń,</li> <li>- włączania/wyłączania (blokowania) zapisu i odczytu na urządzeniach (na przykład dyskach wymiennych) USB.</li> </ul>
2.19	<p>System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64 PL lub system równoważny. System równoważny powinien posiadać następujące cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wsparcie dla architektury 32 i 64 bitowej,</li> <li>- obsługa procesorów wielordzeniowych,</li> <li>- zgodny z oferowanym oprogramowaniem diagnostycznym,</li> <li>- graficzny, okienkowy interfejs użytkownika,</li> <li>- obsługa co najmniej 8 GB RAM,</li> <li>- pełna obsługa sprzętu wchodzącego w skład Zamówienia, to jest szczególności: dostępność i kompatybilność sterowników do urządzeń (w tym peryferyjnych),</li> <li>- współpraca z Active Directory lub LDAP,</li> <li>- praca sieciowa,</li> <li>- dostępność poprzez sieć Internet darmowych aktualizacji (poprawek),</li> </ul> <p>wsparcie ze strony pomocy technicznej producenta (support).</p>
2.20	Okres gwarancji min 12 miesięcy.
2.21	Licencja dostępowa do istniejącej struktury serwerowej: Windows CAL 2012 Gov Open Device Cal.
	MONITOR
2.22	Rozdzielczość ekranu co najmniej 1600x900
2.23	Jasność ekranu co najmniej 250 cd/m2.
2.24	Kontrast ekranu co najmniej 1000:1.
2.25	Urządzenie spełnia normy co najmniej TCO 5.0, Energy Star.
2.26	Fabryczne złącze umożliwiające zabezpieczenie utrudniającej kradzież linki typu Kensington.
2.27	Zasilacz wbudowany w urządzenie. OSD.
2.28	Zużycie energii max. 25W.
2.29	Przekątna ekranu co najmniej 19”.
2.30	Ekran kolorowy, panoramiczny, matryca typu LED.
2.31	Interfejs zgodny z parametrami ofertowanej stacji komputerowej.
2.32	Okres gwarancji min 12 miesięcy.

Przykładowy model komputera: HP Compaq 8300 Elite Core i5 3470 / 8 GB / 500 GB / DVD / Win7 Prof.

Przykładowy model monitora: Dell P2014 LED

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych w stosunku do określonych w Zaproszeniu. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych rozwiązań Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż w powyższej tabeli.

1. Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej Zaprośzeniu.

#### **V. Ogólne warunki realizacji zamówienia:**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Grupy Asortymentowe. Każda Grupa Asortymentowa będzie rozpatrywana indywidualnie.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

#### **VI. Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres:

7 dni od daty podpisania umowy

## **VII. Warunki udziału w postępowaniu**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

## **VIII. Wymagane oświadczenia i dokumenty:**

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

1. Wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do zaproszenia wzorem (Załącznik nr 1 do Zaproszenia),
2. Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia),
3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4. Oświadczenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego (Załącznik nr 3 do Zaproszenia),

## **IX. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:**

Grzegorz Krupa – w sprawach merytorycznych  
Paulina Tatarek, Wojciech Migut – w sprawach formalno-prawnych

## **X. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, w jednym egzemplarzu, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego wraz z Zaproszeniem do złożenia oferty (Załącznik nr 1 do Zaproszenia).
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym winne być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wszystkie strony oferty, winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub załączonym do oferty upoważnieniem.
4. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
5. Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia o których mowa w Części VIII Zaproszenia do składania oferty.
6. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzulą „Tajne”.



9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do złożenia oferty. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaprośzenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaprośzenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej dokumentacji. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.
13. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
14. Zebrania przedofertowego Wykonawców nie przewiduje się.

## **XI. Cena oferty:**

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.  
**Cena oferty** – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar.
2. Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in.:
  - a. sukcesywną sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
  - b. wniesienie towaru i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego
  - c. marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
  - d. ubezpieczenie
  - e. podatek VAT (jeżeli dotyczy)
  - f. cło (jeżeli dotyczy),
  - g. podatek akcyzowy (jeżeli dotyczy)oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty to **iloczyn ceny jednostkowej towaru i ilości** asortymentu wskazanego w Zaprośzeniu do złożenia oferty cenowej powiększona o wartość VAT.  
**Cena jednostkowa towaru** – jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest określona w jednostkach miar.
4. Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.
5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
6. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## **XII. Kryteria oceny ofert:**

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- **najniższa cena oferty - 100 %**

Sposób oceny ofert:

-najniższa cena jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

$$Wp = \frac{Cn}{Cof} \cdot R$$

gdzie:

*Wp* – Wartość punktowa

*Cn* - najniższa proponowana cena brutto

*Cof* .cena brutto oferty badanej

*R* – ranga (100)

## **XIII. Oferty:**

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem:

*„Postępowanie o wartości poniżej 30.000 euro na sprzedaż i dostawę sprzętu informatycznego dla Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”.*

oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można ją było zwrócić bez otwierania w przypadku otrzymania oferty przez Zamawiającego po terminie składania ofert.

Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres:

*Szpital Powiatowy  
im. Edmunda Biernackiego  
ul. Żeromskiego 22  
39-300 Mielec  
pokój nr 1 - Administracja*

Oferty należy składać w godzinach 8<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty **15.12.2017r.** godz. **9<sup>00</sup>**.

O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do Zamawiającego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu **15.12.2017r.** o godz. **10<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego.

## **XIV. Termin związania ofertą**

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

## **XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:**

Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).

## **XVI. Ogłoszenie wyników postępowania:**

Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
  - c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
  - d) unieważnieniu postępowania
- oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

Załączniki do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Wzór umowy

Załącznik nr 3: Oświadczenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

## Załącznik nr 1 do Zaproszenia

....., dnia .....  
(miejsowość)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

### FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy: .....

Adres (siedziba) Wykonawcy: .....

Tel. .... Fax .....

NIP: ..... REGON: .....

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na:

#### SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA SZPITALA POWIATOWEGO IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:

I. Cena oferty:

Lp. Asortyment	Nazwa handlowa	Numer katalogowy, producent	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa			Wartość		
					netto	VAT%	brutto	netto (kol. 5x6)	VAT	brutto (kol. 9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Całkowita wartość zamówienia</b>										

II. Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

#### GRUPA I – Drukarki sieciowe i kopiarko-drukarki.

Lp.	Wymagania minimalne	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	<b>DRUKARKI SIECIOWE – szt. 8.</b>		
1.1	Urządzenia i ich komponenty muszą być fabrycznie nowe, to znaczy nie używane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy urządzeń wchodzących w jej skład i wyprodukowane po 1 stycznia 2017 roku.	TAK	
1.2	Technologia druku: monochromatyczny druk laserowy.	TAK	
1.3	Obsługa języków co najmniej: PCL 6, PCL 5, emulacja Postscript 3, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG	TAK (podać)	
1.4	Przeznaczona przez producenta do pracy z obciążeniem (zalecana ilość ) co najmniej 4000 stron miesięcznie.	TAK (podać)	
1.5	Maksymalna rozdzielczość wydruku co najmniej 4800x600 DPI.	TAK (podać)	
1.6	Prędkość druku co najmniej 38 stron A4 na minutę (tryb normalny).	TAK (podać)	

1.7	Czas wydruku pierwszej strony nie dłuższy niż 6 sekund.	TAK	
1.8	Druk dwustronny automatyczny – możliwość ustawienia w sterowniku.	TAK	
1.9	Co najmniej 2 podajniki papieru, taca uniwersalna min 100 arkuszy, podajnik papieru min 250 arkuszy	TAK (podać)	
1.10	Co najmniej 1 port USB 2.0 oraz co najmniej 1 port RJ-45 (Gigabit LAN).	TAK (podać)	
1.11	Format wydruku: A4 oraz recepty lekarskie.	TAK	
1.12	Podajniki papieru na co najmniej 350 arkuszy.	TAK (podać)	
1.13	Odbiornik papieru na co najmniej 150 arkuszy.	TAK (podać)	
1.14	Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, DL, recepty lekarskie.	TAK	
1.15	Obsługiwane (dostępne sterowniki) co najmniej systemy operacyjne Windows® XP (32BIT), Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® 8, Windows 10®, Microsoft® Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2003 w wersjach 32BIT i 64BIT, Mac OS X 10.5 lub nowszy, Linux, UNIX®.	TAK (podać)	
1.16	W zestawie: kasetka z czarnym tonerem, kabel zasilania.	TAK	
1.17	Wymiary max: szerokość 40cm, głębokość 38cm, wysokość 22cm.	TAK (podać)	
1.18	Okres gwarancji min 12 miesięcy.	TAK (podać)	

Lp.	Wymagania minimalne	Parametr wymagany	Parametr oferowany
2.	<b>KOPIARKO - DRUKARKA (URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE) – szt.5.</b>		
2.1	Urządzenia i ich komponenty muszą być fabrycznie nowe, to znaczy nie używane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy urządzeń wchodzących w jej skład i wyprodukowane po 1 stycznia 2017 roku.	TAK	
2.2	Faks / kopiarka / drukarka / skaner.	TAK	
2.3	Technologia druku: monochromatyczny druk laserowy.	TAK	
2.4	Standardowe rozwiązania komunikacyjne: – port Gigabit Ethernet10/100/1000T, – port USB Hi-Speed 2.0 – port USB hosta – łatwo dostępny port USB	TAK	
2.5	Funkcje: skanowanie do pamięci USB, skanowanie do folderu sieciowego .	TAK	
2.6	Zainstalowana pamięć co najmniej 256 MB.	TAK (podać)	
2.7	Czas wydruku pierwszej strony nie dłuższy niż 6 sekund.	TAK	
2.8	Przeznaczona przez producenta do pracy z obciążeniem (tryb normalny) co najmniej 8 000 stron miesięcznie.	TAK (podać)	
2.9	Rozdzielczość wydruku (rzeczywista) co najmniej 4800x600 DPI.	TAK (podać)	
2.10	Prędkość druku co najmniej 38 stron A4 na minutę (tryb normalny).	TAK (podać)	
2.11	Obsługa języków co najmniej (dopuszczona emulacja): PCL 6, PCL 5, Postscript 3, PDF v1.7, URF, PCLM, PWG, Native Office.	TAK (podać)	
2.12	Typ skanera: skaner płaski, automatyczny podajnik na co najmniej 50 arkuszy dwustronnych, skanowanie w kolorze.	TAK (podać)	
2.13	Optyczna rozdzielczość skanowania co najmniej 1200x1200 DPI.	TAK (podać)	
2.14	Szybkość skanowania (tryb normalny) w formacie A4 co najmniej 26 stron na minutę.	TAK (podać)	

2.15	Szybkość kopiowania (tryb normalny) w formacie A4 co najmniej 38 stron na minutę.	TAK (podać)	
2.16	Format pliku zawierającego zeskanowany obraz : co najmniej PDF, JPEG.	TAK (podać)	
2.17	Zmniejszanie/powiększanie kopii w zakresie od 25-400%.	TAK	
2.18	Druk dwustronny automatyczny – możliwość ustawienia w sterowniku.	TAK	
2.19	Co najmniej 2 podajniki papieru, taca uniwersalna min 100 arkuszy, podajnik papieru min 250 arkuszy	TAK (podać)	
2.20	Pojemność podajników papieru w standardzie nie mniejsza niż 350 arkuszy.	TAK	
2.21	Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5, DL, recepty lekarskie.	TAK	
2.22	Obsługiwana gramatura nośników do druku (papieru) od 60 do 175g /m2.	TAK	
2.23	Obsługiwane (dostępne sterowniki) co najmniej systemy operacyjne Windows® XP (32BIT), Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® 8, Windows 10®, Microsoft® Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2003 w wersjach 32BIT i 64BIT, Mac OS X 10.5 lub nowszy, Linux, UNIX®.	TAK (podać)	
2.24	W zestawie: kasetka z czarnym tonerem, kabel zasilania.	TAK	
2.25	Wymiary max: szerokość 43cm, głębokość 39cm, wysokość 33cm.	TAK (podać)	
2.26	Okres gwarancji min 12 miesięcy.	TAK (podać)	

#### GRUPA II – Drukarka kodów kreskowych.

Lp.	Wymagania minimalne	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	<b>DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH – szt. 1.</b>		
1.1	Urządzenia i ich komponenty muszą być fabrycznie nowe, to znaczy nie używane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów poprawnej pracy urządzeń wchodzących w jej skład i wyprodukowane po 1 stycznia 2017 roku.	TAK	
1.2	Konstrukcja zapewniająca stabilność i wytrzymałość.	TAK	
1.3	Technologia druku termiczna/termotransferowa.	TAK	
1.4	Rozdzielczość wydruku co najmniej 8 pkt/mm (203 DPI).	TAK (podać)	
1.5	Interfejs USB oraz 10/100 Ethernet RJ45.	TAK	
1.6	Prędkość druku min. 127mm/s	TAK (podać)	
1.7	Wymiary etykiet: max. szerokość 104mm, max. długość 990mm	TAK (podać)	
1.8	Procesor RISC 32 – bitowy.	TAK	
1.9	Język programowania EPL, ZPL.	TAK	
1.10	Pamięć min. 8MB RAM, 4 MB Flash.	TAK (podać)	
1.11	Grubość nośników od 0,076mm do 0,19mm.		
1.12	Kody kreskowe liniowe: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), GS1 DataBar (RSS), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC-A, UPC-A i UPC-E z rozszerzeniami 2- lub 5- cyfrowymi EAN, UPC-E, UPC i rozszerzenia 2- lub 5-cyfrowe EAN (ZPL)	TAK	
1.13	Kody kreskowe dwuwymiarowe: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, (ZPL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code	TAK	
1.14	Okres gwarancji min 12 miesięcy.	TAK (podać)	

**GRUPA III – Duplikator płyt.**

Lp.	Wymagania minimalne	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	<b>DUPLIKATOR PŁYT – szt. 1.</b>		
1.1	Zapewnia automatyczne nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów.	TAK	
1.2	Liczba zainstalowanych napędów min 2 szt.	TAK	
1.3	Musi obsługiwać płyty w formatach CD i DVD.	TAK	
1.4	Posiada co najmniej 2 zasobniki na czyste (nie nagrane) płyty o pojemności co najmniej 50 sztuk każdy.	TAK (podać)	
1.5	Posiada zasobnik na płyty nagrane o pojemności co najmniej 50 sztuk.	TAK (podać)	
1.6	Posiada wbudowane urządzenie umożliwiające nadruk na płycie danych zdefiniowanych w systemie RIS (skorelowanych z zawartością płyty) oraz w dedykowanym oprogramowaniu.	TAK	
1.7	Technologia nadruku: atramentowa.	TAK	
1.8	Posiada niezależne pojemniki z tuszem (dany kolor w oddzielnym pojemniku) Cyjan, Magenta, Żółty, Jasny cyjan, Jasna magenta, Czarny	TAK	
1.9	Zapewnia nadruk w kolorze i odcieniach szarości.	TAK	
1.10	Posiada dwa napędy umożliwiające odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD – DL.	TAK	
1.11	Zapewnia nagrywanie i nadruk płyt CD w liczbie co najmniej 30 sztuk na godzinę.	TAK (podać)	
1.12	Zapewnia nagrywanie i nadruk płyt DVD w liczbie co najmniej 15 sztuk na godzinę.	TAK (podać)	
1.13	Posiada wskaźnik stanu pracy urządzenia.	TAK	
1.14	Okres gwarancji min 12 miesięcy.	TAK (podać)	

**GRUPA IV – Komputer PC USFF i komputer PC SFF.**

Lp.	Wymagania minimalne	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	<b>KOMPUTER PC USFF – SZT. 10.</b>		
1.1	Komputer nowy lub poleasingowy.	TAK (podać)	
1.2	Klawiatura pełnowymiarowa, układ QWERTY US, przewodowa, podłączana do portu USB.	TAK	
1.3	Mysz przewodowa laserowa, dwuprzyciskowa, z rolką podłączana do portu USB.	TAK	
1.4	Zasilacz umożliwiający prawidłową pracę urządzenia przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte do portów/slotów oraz przy pełnym jego obciążeniu.	TAK	
1.5	Fabryczne złącze umożliwiające zapięcie utrudniającej kradzież linki typu Kensington.	TAK	
1.6	Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną.	TAK	
1.7	Karta sieciowa Gigabit LAN	TAK	
1.8	Płyta główna z niezamazywalną informacją w BIOS zawierającą nazwę producenta oraz model i nr seryjny komputera.	TAK	
1.9	Procesor klasy x86 - INTEL Core i5 ( 3-gen )	TAK	
1.10	Co najmniej 8 GB RAM	TAK (podać)	
1.11	Co najmniej 6 portów USB w wersji co najmniej: 2x 2.0, 4x 3.0	TAK (podać)	
1.12	Nie więcej niż 1 dysk o pojemności co najmniej 320 GB.	TAK (podać)	

1.13	Obudowa mini typu USFF „Ultra Small Form Factor” – max wymiary 240 x 70 x 240 mm	TAK (podać)	
1.14	Karta graficzna zintegrowana lub posadowiona na płycie głównej	TAK (podać)	
1.15	Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD – DL.	TAK	
1.16	Złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy komputera: – 6 x złącze USB w standardzie co najmniej: 2x 2.0, 4x 3.0 – 1 x RJ45, – 2 x audio, – 1 x VGA, – 2 x Displayport, – 1 x (opcjonalnie) port szeregowy (RS232).	TAK	
1.17	BIOS musi posiadać następujące funkcje: – konfigurowalne hasło „Power-On”, – włączania/wyłączania portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio, – kontrolowania sekwencji rozruchu (bootowania), – startu systemu z urządzenia USB oraz włączania/wyłączania (blokowania) uruchamiania komputera z zewnętrznych urządzeń, – włączania/wyłączania (blokowania) zapisu i odczytu na urządzeniach (na przykład dyskach wymiennych) USB.	TAK	
1.18	System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64 PL lub system równoważny. System równoważny powinien posiadać następujące cechy: – wsparcie dla architektury 32 i 64 bitowej, – obsługa procesorów wielordzeniowych, – zgodny z oferowanym oprogramowaniem diagnostycznym, – graficzny, okienkowy interfejs użytkownika, – obsługa co najmniej 8 GB RAM, – pełna obsługa sprzętu wchodzącego w skład Zamówienia, to jest szczególności: dostępność i kompatybilność sterowników do urządzeń (w tym peryferyjnych), – współpraca z Active Directory lub LDAP, – praca sieciowa, – dostępność poprzez sieć Internet darmowych aktualizacji (poprawek), wsparcie ze strony pomocy technicznej producenta (support).	TAK (podać)	
1.19	Okres gwarancji min 12 miesięcy.	TAK (podać)	
1.20	Licencja dostępowa do istniejącej struktury serwerowej: Windows CAL 2012 Gov Open Device Cal.	TAK	
1.21	Licencja Dostępowa zdalnego pulpitu do istniejącej struktury serwerowej: Windows RDS CAL 2012 Open Device Cal.	TAK	
	MONITOR		
1.22	Rozdzielczość ekranu co najmniej 1600x900	TAK (podać)	
1.23	Jasność ekranu co najmniej 250 cd/m2.	TAK (podać)	
1.24	Kontrast ekranu co najmniej 1000:1.	TAK (podać)	
1.25	Urządzenie spełnia normy co najmniej TCO 5.0, Energy Star.	TAK (podać)	
1.26	Fabryczne złącze umożliwiające zapięcie utrudniającej kradzież linki typu Kensington.	TAK	
1.27	Zasilacz wbudowany w urządzenie. OSD.	TAK	
1.28	Zużycie energii max. 25W.	TAK (podać)	



1.29	Przekątna ekranu co najmniej 19".	TAK (podać)	
1.30	Ekran kolorowy, panoramiczny, matryca typu LED.	TAK	
1.31	Interfejs zgodny z parametrami ofertowanej stacji komputerowej.	TAK	
1.32	Okres gwarancji min 12 miesięcy.	TAK (podać)	

Lp.	Wymagania minimalne	Parametr wymagany	Parametr oferowany
2.	<b>KOMPUTER PC SFF – SZT. 5.</b>		
2.1	Komputer nowy lub poleasingowy.	TAK (podać)	
2.2	Klawiatura pełnowymiarowa, układ QWERTY US, przewodowa, podłączana do portu USB.	TAK	
2.3	Mysz przewodowa laserowa, dwuprzyciskowa, z rolką podłączana do portu USB.	TAK	
2.4	Zasilacz umożliwiający prawidłową pracę urządzenia przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte do portów/slotów oraz przy pełnym jego obciążeniu.	TAK	
2.5	Fabryczne złącze umożliwiające zapięcie utrudniającej kradzież linki typu Kensington.	TAK	
2.6	Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną.	TAK	
2.7	Karta sieciowa Gigabit LAN	TAK	
2.8	Płyta główna z niezamazywalną informacją w BIOS zawierającą nazwę producenta oraz model i nr seryjny komputera.	TAK	
2.9	Procesor klasy x86 - INTEL Core i5 ( 3-gen )	TAK	
2.10	Co najmniej 8 GB RAM	TAK (podać)	
2.11	Co najmniej 10 portów USB w wersji co najmniej: 6x 2.0, 4x 3.0	TAK (podać)	
2.12	Nie więcej niż 1 dysk o pojemności co najmniej 500 GB.	TAK (podać)	
2.13	Obudowa mini typu SFF „Small Form Factor” obsługiwana beznarzędziowo, umożliwiająca pracę w pionie lub w poziomie oraz montaż co najmniej 1 napędu wewnętrznego 5,25". Max wymiary 100 x 340 x 400 mm	TAK (podać)	
2.14	Karta graficzna zintegrowana lub posadowiona na płycie głównej	TAK (podać)	
2.15	Płyta główna wyposażona co najmniej w złącza: 2 x PCI-Express x 16, 1 x PCI-Express x 1, 1 x VGA, 1 x DVI-D lub 1 x HDMI lub 1 x Display Port.	TAK (podać)	
2.16	Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD – DL.	TAK	
2.17	Złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy komputera: – 10 x złącze USB w standardzie co najmniej: 6x 2.0, 4x 3.0 – 1 x RJ45, – 2 x audio, – 1 x VGA, – 1 x Displayport, – 1 x (opcjonalnie) port szeregowy (RS232).	TAK (podać)	
2.18	BIOS musi posiadać następujące funkcje: – konfigurowalne hasło „Power-On”, – włączania/wyłączania portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio, – kontrolowania sekwencji rozruchu (bootowania), – startu systemu z urządzenia USB oraz włączania/wyłączania (blokowania) uruchamiania komputera z zewnętrznych urządzeń, – włączania/wyłączania (blokowania) zapisu i odczytu na	TAK	

	urządzeniach (na przykład dyskach wymiennych) USB.		
2.19	System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64 PL lub system równoważny. System równoważny powinien posiadać następujące cechy: – wsparcie dla architektury 32 i 64 bitowej, – obsługa procesorów wielordzeniowych, – zgodny z oferowanym oprogramowaniem diagnostycznym, – graficzny, okienkowy interfejs użytkownika, – obsługa co najmniej 8 GB RAM, – pełna obsługa sprzętu wchodzącego w skład Zamówienia, to jest szczególności: dostępność i kompatybilność sterowników do urządzeń (w tym peryferyjnych), – współpraca z Active Directory lub LDAP, – praca sieciowa, – dostępność poprzez sieć Internet darmowych aktualizacji (poprawek), wsparcie ze strony pomocy technicznej producenta (support).	TAK (podać)	
2.20	Okres gwarancji min 12 miesięcy.	TAK (podać)	
2.21	Licencja dostępowa do istniejącej struktury serwerowej: Windows CAL 2012 Gov Open Device Cal.	TAK	
	MONITOR		
2.22	Rozdzielczość ekranu co najmniej 1600x900	TAK (podać)	
2.23	Jasność ekranu co najmniej 250 cd/m2.	TAK (podać)	
2.24	Kontrast ekranu co najmniej 1000:1.	TAK (podać)	
2.25	Urządzenie spełnia normy co najmniej TCO 5.0, Energy Star.	TAK (podać)	
2.26	Fabryczne złącze umożliwiające zapięcie utrudniającej kradzież linki typu Kensington.	TAK	
2.27	Zasilacz wbudowany w urządzenie. OSD.	TAK	
2.28	Zużycie energii max. 25W.	TAK	
2.29	Przekątna ekranu co najmniej 19”.	TAK (podać)	
2.30	Ekran kolorowy, panoramiczny, matryca typu LED.	TAK	
2.31	Interfejs zgodny z parametrami ofertowanej stacji komputerowej.	TAK	
2.32	Okres gwarancji min 12 miesięcy.	TAK (podać)	

### III. Oświadczamy, że:

- \* zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty cenowej i nie wnosimy zastrzeżeń,
- \* wzór Umowy załączony do Zaproszenia akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- \* dostawy objęte przedmiotem zamówienia będziemy realizować przez okres **7 dni od daty podpisania umowy**,
- \* dostawy będziemy realizować transportem własnym i na swój koszt loco- magazyn Zamawiającego,
- \* termin płatności za dostarczony towar wynosić będzie 60 dni od dnia dostarczenia towaru i doręczenia prawidłowo oraz zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony przez ..... o numerze ..... (Wpisuje Wykonawca),
- \* wyszczególnione w złożonej ofercie ceny jednostkowe **pozostaną niezmiennie przez okres trwania umowy**, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie,
- \* uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od terminu składania ofert.

- \* oświadczam, że realizacji przedmiotu zamówienia **nie zamierzam / zamierzam** (niepotrzebne skreślić) powierzyć Podwykonawcy w części:

.....  
.....  
.....

- \* oświadczam, że wybór naszej oferty **będzie / nie będzie** (niepotrzebne skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy będzie dotyczył:

.....  
(wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług), objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła .....  
(wpisać wartość netto towaru lub usługi podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej)

.....  
(pieczętka i podpis Wykonawcy  
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: .....

## WZÓR UMOWY

W dniu ..... pomiędzy **Szpitałem Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22** KRS 0000002538, NIP 817-17-50-893 REGON 000308637, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

.....  
a ..... KRS ..... NIP ..... REGON .....  
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.....  
.....  
stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie postępowania o wartości poniżej wartości 30 000 euro, *na podstawie Regulaminu Dyrektora w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Mielcu o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro* zostaje zawarta umowa następującej treści:

### § 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż, dostarczenie i oddanie w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej ..... (dalej: ..... ) na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu o wymaganiach i parametrach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, znak SzP.ZP.271.90.17 (dalej: „Zaproszenie”), zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę z dnia .....
2. Zaproszenie i oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że ..... objęty przedmiotem umowy jest w pełni sprawny i nadający się do umówionego użytku oraz posiada właściwości, o których Wykonawca zapewnił Zamawiającego w swojej ofercie.
4. Wraz z dostawą sprzętu informatycznego na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi w języku polskim i innych wymaganych zgodnie z Zaproszeniem dokumentów.

### § 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obowiązków objętych przedmiotem umowy, o których mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy, transportem własnym, na swój koszt i ryzyko – loco-miejsce wskazane przez Zamawiającego w terminie do ..... od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt informatyczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:15, po uprzednim uzgodnieniu konkretnego terminu z Zamawiającym. Zamawiający dokona uzgodnienia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w wybrany przez siebie sposób, w szczególności telefonicznie, listownie lub przy użyciu poczty elektronicznej.
3. Dowodem dostarczenia sprzedanych rzeczy wymienionych w ust.1 jest protokół zdawczo-odbiorczy - formularz stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, podpisany przez strony umowy.
4. Podpisany bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę do wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy tak jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu sprzętu informatycznego niezgodnego z zamówieniem, niekompletnego lub posiadającego ślady zewnętrznego uszkodzenia z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownego dostarczenia rzeczy. W takim przypadku będą naliczane kary umowne w wysokości jak za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu niniejszej umowy należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności.

### § 3

1. Strony uzgodniły wartość dostawy (netto) określoną w ofercie Wykonawcy na kwotę ..... (słownie: .....).
2. Wartość brutto zamówienia wynosi ..... (słownie: .....).

3. Kwota, o której mowa w ust. 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, a w szczególności:
  - a. sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
  - b. wniesienie towaru i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego,
  - c. zamontowanie i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,
  - d. serwis gwarancyjny,
  - e. przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji
  - f. marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
  - g. ubezpieczenie
  - h. podatek VAT (jeśli dotyczy)
  - i. cło (jeśli dotyczy),
  - j. podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

#### § 4

1. Należność za dostarczony towar płatna jest przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w terminie 60 dni od dnia dostarczenia sprzętu informatycznego i doręczenia prawidłowo oraz zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony przez ..... o numerze .....
2. W razie otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT w terminie późniejszym niż dzień dostarczenia sprzętu informatycznego, bieg terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się od dnia otrzymania faktury.
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT oraz, że posiada numer identyfikacyjny NIP 817-17-50-893.
4. Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku braku oświadczenia Zamawiającego określającego dług, który ma być zaspokojony, Wykonawca zaliczy dokonaną przez Zamawiającego wpłatę na poczet długu najdawniej wymagalnego, a jeszcze nie przedawnionego.
6. W razie opóźnienia lub zwłoki w zapłacie należności z tytułu wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty z dodatkowym 30 – dniowym terminem do uiszczenia należnej zapłaty. Wykonawca zobowiązuje się do nie wszczynania postępowania sądowego mającego na celu zasądzenie należności do czasu upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty, o którym mowa w zdaniu 1 niniejszego ustępu.

#### § 5

1. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne dostarczonego sprzętu informatycznego.
2. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego sprzętu informatycznego z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zaprośzeniu.
3. W razie stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Zamawiający zobowiązuje się przesłać Wykonawcy pisemne zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wady.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne sprzętu informatycznego, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

#### § 6

1. Wykonawca na dostarczony sprzęt informatyczny będący przedmiotem umowy udziela gwarancji na okres ..... (przy czym czas gwarancji będzie się liczył od dnia zamontowania i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym). Termin gwarancji przerywany jest na okres dokonywania napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:
  - a. zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny, oraz serwis pogwarancyjny
  - b. zobowiązuje się zapewnić bezpłatne przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie okresu trwania gwarancji

- c. podejmie działania w celu usunięcia usterki w czasie max. 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),
  - d. zapewni części zamienne przez okres min. 10 lat.
3. W przypadku stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe lub których usunięcie jest znacząco utrudnione Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego sprzętu informatycznego lub istotnego modułu sprzętu na sprzęt o właściwościach i parametrach technicznych tożsamy lub lepszych w porównaniu z wymienianym sprzętem lub elementem, w ciągu 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia wad. Za znaczące utrudnienie uznaje się również sytuację w której usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 30 dni.
4. W przypadku wystąpienia awarii lub wad innych niż w ust. 3 w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.
5. Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w przypadku trzech napraw tego samego elementu lub trzykrotnego usunięcia tego samego błędu.

## § 7

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie (zakaz cesji wierzytelności), ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki).
2. Wykonawca zobowiązuje się do nie zawierania umów poręczenia, jak i umów gwarancji z podmiotami trzecimi za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nie podejmowania czynności mogących skutkować przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym zobowiązuje się do nie zawierania umów mogących skutkować subrogacją generalną (art. 518 k.c.).
4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 9211- 9215 k.c), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego i jego podmiotu tworzącego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku, których jego wierzytelności z tytułu niniejszej umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela.
8. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich, powziętych w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego spraw, a w szczególności na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania, jej pracowników i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę, a także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom trzecim dokumentów powierzonych przez Zamawiającego.
9. Obowiązek zachowania tajemnicy poufności, o którym mowa w ust. 8, nie dotyczy informacji, które:
  - \* w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
  - \* których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia strony, której informacje mają zostać ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych informacji.

## § 8

1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:
  - a) za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu informatycznego objętego przedmiotem umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
  - b) z tytułu niedostarczenia sprzętu będącego przedmiotem umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia,

- c) z tytułu naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z par. 7 ust. 1-8 zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia,
  - d) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 10% wartości brutto zamówienia,
  - e) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu określonego w par. 6 ust. 4 umowy na usunięcie zgłoszonej awarii sprzętu informatycznego w ramach udzielonej gwarancji,
  - f) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu określonego w par. 6 ust. 3 umowy do wymiany sprzętu informatycznego w ramach udzielonej gwarancji.
2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych ustalonych w niniejszej umowie ma zasadach ogólnych.

#### **§ 9**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i zgody stron umawiających się.

#### **§ 10**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 11**

Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego

#### **§ 12**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

**Wykonawca**

**Zamawiający**

**Wzór umowy akceptuję bez zastrzeżeń:**

Data: .....

.....  
(pieczętka i podpis Wykonawcy  
lub jego uprawnionego przedstawiciela)

.....  
miejsowość                      data

## PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

Bezpośredni Odbiorca:

**Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22**

w imieniu którego odbioru, na podstawie oględzin zewnętrznych, dokonuje pracownik Sekcji  
Zaopatrzeniowo - Magazynowej:

.....  
(Imię i Nazwisko, stanowisko)

niniejszym potwierdza przyjęcie od Sprzedającego:

.....  
.....

w imieniu którego przekazuje:

.....  
(Imię i Nazwisko, stanowisko)

następującą aparaturę medyczną/sprzęt/urządzenie:

Nazwa: .....

Typ: .....

Nr seryjny: .....

Rok produkcji: .....

Ilość: .....

**Stan dostawy :**

.....  
.....  
.....

**Ewentualne zastrzeżenia :**

.....  
.....  
.....

**Bezpośredni Odbiorca:**

**Sprzedający:**



**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Zamawiający:**

**Szpital Powiatowy im. Edmunda  
Biernackiego  
ul. Żeromskiego 22  
39-300 Mielec**

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY  
ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na **sprzedaż i dostawa sprzętu informatycznego dla Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.90.17**, prowadzonego przez Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferowany asortyment spełnia wymogi i posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo dla tego typu produktów.

Na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie prześlemy wszystkie niezbędne kserokopie dokumentów.

..... *(miejsowość)*, dnia ..... r.

.....

*(podpis)*