SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec
KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893

CERTYFIKAT 2025/42

CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI DNV ISO 9001

centrala 17 78 00 100 *tel. 17 78 00 146* *http://www.szpital.mielec.pl* *email: przetargi@szpital.mielec.pl*

Mielec, dnia 11.09.2026r.

SzS.ZP.261.41-1.2026.AM

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 170.000,00 zł na sprzedaż i dostawę naczyń i opakowań jednorazowych do kuchni Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzS.ZP.261.41.2026

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
Czy zamawiający jest klientem końcowym? Z uwagi na dyrektywę SUP wykonawca zmuszony jest dopisać opłatę klientowi końcowemu do artykułów zawierających tworzywa sztuczne.

Odpowiedź Zamawiającego:
Tak. W związku z powyższym opłatę wynikającą z przepisów dotyczących SUP należy wykazać w formularzu ofertowo-cenowym w odrębnej pozycji, wskazanej w formularzu.

Pytanie nr 2, dot. poz. 11:
Czy zamawiający w pozycji nr 11 dopuści wieczko pakowane po 50, przy odpowiednim przeliczeniu ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości w zaokrągleniu w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 3, dot. poz. 11:
Czy zamawiający w pozycji nr 11 dopuści wieczko z trzciny cukrowej lub papieru?
Z uwagi na dyrektywę SUP, jeżeli wykonawca zaproponuje wieczko do kubka bez plastiku klient końcowy zmuszony jest pobrać opłatę SUP w wysokości 0,20 zł netto. Zaproponowane wieczko z papieru lub trzciny cukrowej pozwoli uniknąć opłaty od tworzyw sztucznych.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza wieczko z trzciny cukrowej lub papieru.

Pytanie nr 4 dot. poz. 12:
Czy zamawiający w pozycji nr 12 dopuści kubki pakowane po 50, przy odpowiednim przeliczeniu ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości w zaokrągleniu w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 5, dot. poz. 12:
Czy zamawiający w pozycji nr 12 dopuści kubek o pojemności 200 ml do dystrybutorów z wodą, średnica 70 mm lub o pojemności 180 ml i średnicy 75mm?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza kubek o pojemności 200 ml do dystrybutorów z wodą, średnica 70 mm.

Pytanie nr 6, dot. poz. 15:
Czy zamawiający w pozycjach nr 15 dopuści folię Folia spożywcza PE? Idealna do pakowania artykułów spożywczych, wysoko przezroczysta i rozciągliwa. Ma zastosowanie do pakowania i owijania. Szerokość rolki: 30cm Długość rolki 200m Grubość: 8 mikronów. Z uwagi na brak w sprzedaży Folii LLDPE przezroczystej do żywności FS 30 cm x 200m Poniżej zdjęcie poglądowe proponowanej folii.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza folię spożywczą PE.

Pytanie nr 7, dot. poz. 7:
Czy Zamawiający dopuści pojemnik obiadowy typu menubox wykonany z trzciny cukrowej o wymiarach 230 × 205 × 70 mm? Ze względu na specyfikę tego typu produktów producenci często nie podają pojemności w ml, a jedynie wymiary opakowania.
W przypadku uznania, że wskazany wyżej menubox jest zbyt duży, prosimy o dopuszczenie alternatywnie pojemnika z trzciny cukrowej o wymiarach 220 × 200 × 45/77 mm. Poz. 8 i 9 – menubox styropianowy i opłata SUP – Zamawiający osobno przewidział poz. 9 „Opłata za pojemnik z poz. 8", ale jednocześnie w formularzu pisze, że cena powinna uwzględniać opłatę pobieraną od użytkownika końcowego.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza pojemnik obiadowy typu menubox wykonany z trzciny cukrowej o wymiarach 230 × 205 × 70 mm

Pytanie nr 8, dot. poz. 8 i 9:
Prosimy o potwierdzenie, że opłatę wynikającą z przepisów dotyczących produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych należy wykazać wyłącznie w pozycji 9 formularza ofertowego i nie należy jej ponownie doliczać do ceny jednostkowej pojemnika w pozycji 8."

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że opłatę wynikającą z przepisów dotyczących produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych należy wykazać wyłącznie w pozycji 9 formularza ofertowego. Opłaty tej nie należy ponownie doliczać do ceny jednostkowej pojemnika wskazanej w pozycji 8.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
mgr Marta Zygmunt